



Z Á P I S A U S N E S E N Í

z 11. jednání Kontrolního výboru ZMO Střekov ze dne 22. 4. 2020

Přítomni: dle prezenční listiny

Omluveni: MUDr. Laštůvka

Jednání zahájil a řídil předseda KV, přivítal přítomné a konstatoval, že jednání KV je usnášeníschopné.

Navržený program jednání:

1. Kontrola stížností a petic došlých na ÚMO Střekov v II. pololetí 2019
2. Kontrola dětských hřišť ve správě MO Střekov v průběhu roku 2020
3. Různé
4. Závěr

Nebyly předloženy protinávhrhy.

Hlasování o upraveném programu:

PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

1. Kontrola stížností a petic došlých na ÚMO Střekov v II. pololetí 2019

Na ÚMO Střekov byla za II. pololetí 2019 doručena 1 stížnost a 1 petice. Stížnost byla vzata zpět.

KV následovně zhodnotil vyřízení stížnosti:

č. j. 8/2019

- stížnost byla stěžovateli stažena.

KV následovně zhodnotil vyřízení petice:

č. j. 1/2019

- petice byla vyřízena dle pravidel pro přijímání a vyřizování petic ÚMO Střekov v souladu se zákon č. 128/2000 Sb.

Návrh usnesení:

KV ZMO Střekov konstatuje, že stížnost došlá na ÚMO Střekov v II. pololetí roku 2019 byla vyřízena dle Pravidel pro příjem a vyřizování stížností.

Hlasování:

PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

2. Kontrola dětských hřišť ve správě MO Střekov v průběhu roku 2020

Pan Milan Löbel - OPISH, informoval členy KV o revizní zprávě stavu DH, která je zpracována každoročně v měsíci únoru a zároveň členům předložil aktuální soupis závad DH s termínem odstranění.

Soupis závad dětská hřiště - Střekov Název – adresa	Popis závady	Rok 2020 Termín odstranění, poznámky
Truhlářova 1.	Lávka pro lezení – kovová, s madly: 1. Dosypat písek pod lávkou – každý rok, doporučení na zvětšení dopadové plochy Řetězový můstek Povolené a utržené í řetězy. PROVEDENO (foto)	Dosyp je zastaven, až po ujasnění PD.
Tolstého 1332 2.	Absolutně nevyhovující povrch hřiště. Hřiště se v sezóně pouze seká. Umístit informace o telefonu záchranné služby a číslo k nahlášení závažných událostí. Umístit provozní řád a plně označení hřiště.	
Tolstého 6 3.	Pružinový prvek – poškozen: odstraněno Provedena oprava plotu a branky.	Proveden dosyp pod dětské prvky a do pískoviště.
Svádov osada 4.	Hřiště je v rekonstrukci. V květnu se bude dělat poslední vrstva. Dodavatelská firma provede zprovoznění prolézací pyramidy.	Do června se provedou podsypy.
Sebuzín 5.	Otočný kolotoč – odstraněn, bude nahrazen novým. Pružinový houpací prvek (slon). Opravit nátěr. Houpací prvek hnízdo. Podsypat. Na hřišti vzniká přístřešek na sezení (Hakim).	Opravy a dosyp Bude proveden po dokončení přístřešku. Květen 2020.
Park na Kamenném vrchu u želvy 6.	Skluzavka 1. dodat lano na přitažení (již bylo uvedeno v minulém roce, autolano již bylo dodáno a následně v době objednání revize bylo odcizeno). Ke konci roku byla úplně zničená houpačka (byla provedena oprava (foto). Byl odstraněn plot, který byl 2 x za sebou zničen	Lano odcizeno. Požadavek na revizního technika, aby tuto závadu neuváděl.

Osada – Střekov 7.	Umístit informace o telefonu záchranné služby a číslo k nahlášení závažných událostí. Umístit provozní řád a plné označení hřiště. PROVEDENO umístěno u vchodu. Prolézací síť (pyramida). Okolní povrch není vysypaný pískovým podkladem. Skluzavka plastová. Vysypat plochu před skluzavkou. Houpací prvek. Podsypaný. Ostatní prvky jsou nebezpečné pro pád.	<u>.... nemusí být!</u> Květen 2020. Květen 2020.máme certifikát od dodavatele. Máme certifikát !
Olšinky 8.	Otočný kolotoč: vykazuje mechanické a povrchové závady. Hřiště bude revitalizováno, ostatní prvky byly přestěhovány na jednu část, a podsypany. Na druhé části bude hřiště na nohejbal	Kolotoč byl odstraněn- bude nahrazen novým kolotočem
Olešnice 9.	Dle revize bez závad. Hřiště s hracími prvky dosypáno kačirkem. Hřiště na míčové hry je uzamčeno.	
Nová Ves 10.	Dle revize bez závad.	
Nová 11.	Pružinové prvky na obrázku 1 a 2 (motorka na pružině, třiramenná houpačka): doporučení k nátěru.	Květen 2020 Byly osazeny cedule zákaz volného pobíhání psů
Na Pile 12.	Prolézací síť: Doporučení: nově vybetonovat patky sítě, vypnout síť. Na podzim byl dosazen živý plot. Byl doplněn písek do pískoviště. Bylo pokácen suchý strom. Osazena lavička s popelníkem před hřištěm.	Provedeno. Dosyp kačirkem proveden. Hřiště je uzamčeno.
Na Hřebence 13.	Houpací hnízdo: doporučení podsypaný. V květnu 2020 budou osazeny 2 nové prvky V1B1 SPP a PP 024 (obrázek k dispozici), Po instalaci bude proveden celkový podsypaný. Ke konci roku byly opraveny lavičky a plot. V plánu je oprava plotu u vstupu.	Květen 2020
Lesopark – Nová 14.	Kyvadlová houpačka dřevěná: houpačku je třeba natřít. Hrazda trojitá: podsypaný, Podsypaný proveden na celém hřišti.	Květen 2020 až červen s opravou posprejovaných prvků

Ke Hradu 15.	Bez závad. Pouze dosyp (není v revizi). Provedeny opravy laviček a dosyp písku	PROVEDENO
Církvice 16.	Houpačí vahadlový prvek: podsypat	Květen 2020
Brná 17.	Umístit informace o telefonu záchranné služby a číslo k nahlášení závažných událostí. Umístit provozní řád a plné označení hřiště. Je umístěno na vrchní části hřiště. Trojítá hrazda. Je třeba provést podsyp.	PROVEDENO Květen 2020 Zároveň s umístěním nového prvku

Návrh usnesení:

KV ZMO Střekov bere na vědomí informaci o stavu DH ve správě MO Střekov.

Hlasování:

PRO: 6 PROTI: 0. ZDRŽEL SE: 0

3. Různé

4. Závěr

Termín 12. jednání KV ZMO je stanoven na středu **27. 5. 2020 v 16:00** hod.

Programem jednání bude kontrola údržby zeleně ve správě MO Střekov a kontrola dětských hřišť ve správě MO Střekov s termínem odstranění závad květen 2020.

Předsedající poděkoval všem přítomným za účast na dnešním jednání a ukončil jednání KV ZMO Střekov v 16:58 hodin.

Předsedající: Viktor Malinkovič

Zapsala: Hana Příbylová